



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura mueble de madera 336

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cerradura de lengüeta excéntrica para bloqueo simultaneo de cajoneras para puertas con espesores de hasta 27mm. Con posibilidad de igualamientos y agrupamientos.


MODELO DE LLAVE	Serie 500/900 (Estándar)
MATERIAL	Cilindro de zamak
ACABADOS	Croma
	Latonado
	Negro
CARACTERÍSTICAS	L = 30 mm / R = 5 mm
	L = 30 mm / R = 13 mm
	L = 43 mm / R = 27 mm
	A = ø 4 x 14 mm
	A = ø 4 x 65 mm
	A = ø 4 x 70 mm
	A = ø 4 x 77 mm
	A = ø 4 x 100 mm
	Nº combinaciones: 208
	Peso (grs): 68/88
ACCESORIOS	Tuerca M20

*AGA suministra como estándar la cerradura con el cilindro en acabado cromado, y con 2 llaves y leva (A = $\varnothing$ 4 x 14 mm).




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Dimensiones del orificio



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA