



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura mueble de cristal 358

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cerradura fija para perfil de puerta corredera. Esta cerradura se puede servir en 2 tamaños, 358 y 358G y estos 2 tamaños a su vez para puertas derechas e izquierdas. Con posibilidad de igualamientos y agrupamientos.



MODELO DE LLAVE	Aga-15I (Estándar)
MATERIAL	Zamak
ACABADOS	Cromado
	Latonado
CARACTERÍSTICAS	A = 10 mm
	B = 18 mm
	C = 8,75 mm
	C = 9,75 mm
	D = 20 mm
	D = 23 mm
	U = 6 mm
	U = 8 mm
	Tornillo de 9, u = 6 mm lmax-lmin: 14-8,75
	Tornillo de 9, u = 8 mm lmax-lmin: 15-9,75
	Tornillo de 11, u = 6 mm lmax-lmin: 16-8,75




Tornillo de 11, u = 6 mm lmax-lmin: 17-9,75
Y = 26 mm
Nº combinaciones: 206
Peso (grs): 80

*AGA suministra como estándar la cerradura con el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves.

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA



La cerradura izquierda con el croquis simétrico.



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA