



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


Cierres de cuarto de vuelta M20 189

Descripción

Cierres sencillos de 1/4 de vuelta para puertas con espesores inferiores a 6 mm. La lengüeta ejerce una presión constante contra el cuerpo del armario, evitando así aperturas provocadas por vibraciones no deseadas. Para aplicaciones metálicas en general, armarios eléctricos y aquellas en las que no se precise el uso de llaves convencionales.

FIGURAS	Hexágono de 8 mm y 6 mm
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
Nº CARACTERÍSTICAS	C = 4mm / Ø = 26
PESO(grams)	66
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha
ACCESORIOS	Tuerca M20, Arandela metálica M20
LLAVE	3018HM

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

C LENGÜETAS LISAS

H 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75


Ejemplo de pedido: C-20 para cierres

C LENGÜETAS CURVAS

H 35 55 6 3 5 10 15 20 25

H 55 6 5 10 15 20 25 30

Ejemplo de pedido: C-35-5 para cierres



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA