LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cierres de cuarto de vuelta M20 293F


Descripción

Cierres sencillos de 1/4 de vuelta para puertas con espesores inferiores a 6 mm. La lengüeta ejerce una presión constante contra el cuerpo del armario, evitando asi aperturas provocadas por vibraciones no deseadas. Para aplicaciones metálicas en general, armarios electricos y aquellas en las que no se precise el uso de llaves convencionales.

FIGURAS	Triángulo 8 mm flotante
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
Nº CARACTERÍSTICAS	C = 4mm / Ø = 26
PESO(grs)	52
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha
ACCESORIOS	Tuerca M20, Arandela metálica M20
LLAVE	3018TF

Fotos




Dimensiones del orificio
Ø4.5
Ø20.5
10.5
19
Ø
21,5
H
6
M20
C
Ø27
14
(Ref. 188)

C	LENGÜETAS LISAS										
H	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: C-20 para cierres

C	LENGÜETAS CURVAS						
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: C-35-5 para cierres

