



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


Cierres de cuarto de vuelta M20 196M

Descripción

Cierres sencillos de 1/4 de vuelta para puertas con espesores inferiores a 6 mm. La lengüeta ejerce una presión constante contra el cuerpo del armario, evitando así aperturas provocadas por vibraciones no deseadas. Para aplicaciones metálicas en general, armarios eléctricos y aquellas en las que no se precise el uso de llaves convencionales.

FIGURAS	Cuadrado de 8 mm H
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
Nº CARACTERÍSTICAS	L=29 mm / Rmax = 23 mm
PESO(grams)	74
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha
ACCESORIOS	Tuerca M20, Arandela metálica M20, Arandela bloqueo
LLAVE	3018CM

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

C LENGÜETAS LISAS


H	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ejemplo de pedido: C-20 para cierres

C LENGÜETAS CURVAS

H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: C-35-5 para cierres



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA