



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cierre de Candado de Cuarto de Vuelta M20 391

Descripción


Cierre de palomilla de 1/4 de vuelta para candado. El diámetro del arco del candado recomendado para un correcto funcionamiento es de 5mm. Utilizado habitualmente en armarios con temporales cambios de usuarios. También se puede usar el candado como precinto, impidiendo la apertura del armario a personas no autorizadas.

FIGURAS	Para candado
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
Nº CARACTERÍSTICAS	D = 14mm / R = 9mm / L = 19,5mm D = 19mm / R = 14mm / L = 19,5mm
PESO(grs)	128
SENTIDO DE GIRO	90º Derecha
ACCESORIOS	Tuerca M20, Arandela metalica M20, Arandela bloqueo



Fotos




Dimensiones del orificio



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA



Otros Accesorios:




Placa anti-giro
Accesorios: página 63.



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

LENGÜETAS								
Z	Z150	Z151	Z152	Z153	Z157	Z158	Z159	Z160
H	47	52	57	62	47	47	47	47
G	-	-	-	-	5	10	15	20



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA