



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cilindro de lengüeta / estándar 138


Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cilindro de 1/4 de vuelta con sistema de montaje rápido mediante grapa para puertas con espesor hasta 0,8 mm.

MODELO DE LLAVE	ARFE-1I
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado
	Latonado
CARACTERÍSTICAS	Nº de combinaciones: 60
	Peso (grs): 50
ACCESORIOS	Grapa


*AGA suministra como Estándar el cilindro con Lengüeta C-40, en acabado cromado y con 2 llaves.

Fotos




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

Dimensiones del orificio



REF. 138

1



GIRO 90° A LA DERECHA
Salida de llave a las 12




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

S	LENGÜETAS LISAS												
H	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: S-20

S	LENGÜETAS CURVAS							
H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: Indicar la posición del cierre.
 Cerrado a las 12 y 6 cajón: S-35-3-C
 Cerrado a las 9 y 3, armario: S-35-5-A



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA