



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

## Cilindro de lengüeta / Seguridad 791


### Descripción

*CILINDROS Y CERRADURAS* \_ Cilindro amaestrado para puertas con espesores de hasta 27 mm que puede ser actuado por 8 diferentes llaves particulares en función a la posición programada por la maestra.

<b>MODELO DE LLAVE</b>	AGA-3T (Seguridad)
<b>MATERIAL</b>	Cilindro de zamak
<b>ACABADO</b>	Cromado
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	L = 32 mm / R = 27 mm
	Nº combinaciones por maestra: 8
	Peso (grs): 82
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M-20 x 1,25
	Tuerca M-7 x 1
	Arandela bloqueo
	Arandela recorrido
	Arandela dentada

\* AGA suministra como Estándar el cilindro en acabado cromado. \* Cerradura programable.

## Fotos




**CERRADURA PROGRAMABLE**




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

#### Dimensiones del orificio M20



#### FUNCIONAMIENTO:

La cerradura presenta 8 diferentes combinaciones, una por cada posición marcada en el frente de la cerradura. Partiendo de una combinación inicial podemos modificar la combinación de la cerradura mediante la llave maestra, girando esta desde la posición de código actual hasta la nueva posición a programar. En esta nueva posición extraemos la maestra y la cerradura queda programada a código de esta posición. Para posteriores cambios de código hemos de recordar la posición de funcionamiento, que es la posición desde la que iniciamos el cambio.



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA




**Lengüetas 799**

Ref.	H	G
T-101	37	0
T-102	40	5
T-103	55	0
T-104	60	5
T-106	30	0
T-110	60	10
T-115	60	15

**Lengüetas 789**

Ref.	H
TG1	50
TG2	36,5



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA