



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

# Cilindro de contacto eléctrico 511


## Descripción

*CILINDROS Y CERRADURAS* \_ Cilindro para puertas con espesores de hasta 18,7mm con gran versatilidad en cuanto a los sentidos de giro, posiciones de salida de llave y n?eros de micros. Con posibilidad de amaestramientos, igualamientos y agrupamientos.

<b>modelo de llave</b>	AGA-49
	AGA-50
<b>MATERIAL</b>	Latón
<b>ACABADO</b>	Cromado brillo
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	L = 17,6 mm / R = 12,6 mm
	L = 23,7 mm / R = 18,7 mm
	Nº combinaciones: 2800/3500
	Nº de combinaciones amaestradas: consultar
	Peso (grs): 69/85
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M19x1


\*AGA suministra como estándar el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave, con un micro y con 2 llaves. \*Otros largos de cilindro suministrados bajo pedido.

## Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

### Dimensiones del orificio



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA