



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura mueble de cristal 358

Descripción

CILINDROS Y CERRADURAS _ Cerradura fija para perfil de puerta corredera. Esta cerradura se puede servir en 2 tamaños, 358 y 358G y estos 2 tamaños a su vez para puertas derechas e izquierdas. Con posibilidad de igualamientos y agrupamientos.

| | |
|------------------------|---|
| MODELO DE LLAVE | Aga-15I (Estándar) |
| MATERIAL | Zamak |
| ACABADOS | Cromado |
| | Latonado |
| CARACTERÍSTICAS | A = 10 mm |
| | B = 18 mm |
| | C = 8,75 mm |
| | C = 9,75 mm |
| | D = 20 mm |
| | D = 23 mm |
| | U = 6 mm |
| | U = 8 mm |
| | Tornillo de 9, u = 6 mm lmax-lmin: 14-8,75 |
| | Tornillo de 9, u = 8 mm lmax-lmin: 15-9,75 |
| | Tornillo de 11, u = 6 mm lmax-lmin: 16-8,75 |





| |
|---|
| Tornillo de 11, u = 6 mm lmax-lmin: 17-9,75 |
| Y = 26 mm |
| Nº combinaciones: 206 |
| Peso (grs): 80 |

*AGA suministra como estándar la cerradura con el cilindro en acabado cromado, giro a la derecha, una salida de llave y con 2 llaves.




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA



La cerradura izquierda con el croquis simétrico.



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA