



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

Cerradura de Alta Seguridad clase A 248

Descripción

Cerradura certificada según norma EN 1300 Clase A con 11mm de recorrido de palanca y 3 puntos de bloqueo.

- AGA suministra como estándar la cerradura con 2 llaves AGA-15G.
- Preparada para montaje del cable que va unido al delator (256,257).
- Diferentes longitudes de eje de llave suministradas bajo pedido.
- La cerradura puede ser suministrada con la guía boca llave (2900) remachada en la cubierta.

Opciones sin certificado:

- Salida de llave en posición de cerradura abierta.
- Igualamientos.
- Amaestramientos.


TIPO DE CERRADURA	GORJA
SISTEMA DE CERRADURA	ARRASTRE
Nº DE COMBINACIONES	190.000
POSIBILIDAD DE AMAESTRAMIENTO	SI
Nº DE COMBINACIONES AMAESTRADAS	Consultar
ACABADO	NIQUELADO
PESO (grs.)	550
CERTIFICADOS	VdS (Alemania) A2P (Francia)

POSICIONES DE MONTAJE:



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERIA

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA