



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


## Cierres de cuarto de vuelta M20 192

### Descripción

Cierres sencillos de 1/4 de vuelta para puertas con espesores inferiores a 6 mm. La lengüeta ejerce una presión constante contra el cuerpo del armario, evitando así aperturas provocadas por vibraciones no deseadas. Para aplicaciones metálicas en general, armarios eléctricos y aquellas en las que no se precise el uso de llaves convencionales.

<b>FIGURAS</b>	Cuadrado de 8 mm y 7 mm
<b>MATERIAL</b>	Zamak
<b>ACABADO</b>	Cromado
<b>Nº CARACTERÍSTICAS</b>	C = 4mm / Ø = 26
<b>PESO(grs)</b>	52
<b>SENTIDO DE GIRO</b>	90º Derecha
<b>ACCESORIOS</b>	Tuerca M20, Arandela metálica M20
<b>LLAVE</b>	3018C

## Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

**C LENGÜETAS LISAS**


H	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ejemplo de pedido: C-20 para cierres

**C LENGÜETAS CURVAS**

H	35	G	3	5	10	15	20	25
H	55	G	5	10	15	20	25	30

Ejemplo de pedido: C-35-5 para cierres



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA