



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA


Cerraduras de lengüeta M20 135

Descripción

Cerradura para mueble metálico y madera para puertas con espesores de 5mm, 13mm ó 27mm con gran versatilidad en cuanto al sentido de giro, dcha. e izda., angulo de giro, 90° ó 180°, y en posición de salida de llave, 1 ó 2 posiciones. Sin posibilidad de amaestramiento pero si de igualamientos y agrupamientos.

MODELO DE LLAVE	Serie 500 ó 900
MATERIAL	Zamak
ACABADO	Cromado, Latonado, Negro
CARACTERÍSTICAS	L = 18,5mm / R = 13,5mm L = 18,5mm / R = 5mm
Nº COMBINACIONES	208
PESO(grs)	62
ACCESORIOS	Tuerca M20, Grapa

Fotos



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA



Otros Accesorios:



Funda plegable
Accesorios: página 63.



Funda llave
Accesorios: página 63.



Tirador 0013
Accesorios: página 63.



Placa antigiro
Accesorios: página 63.




LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA

C	LENGÜETAS LISAS											
H	15	20	25	30	35	45	50	55	60	65	70	75

Ejemplo de pedido: C-20

C	LENGÜETAS CURVAS									
H	35	G	3	5	10	15	20	25		
H	55	G	5	10	15	20	25	30		

Ejemplo de pedido: C-35-5



LA INDUSTRIA DE LA CERRAJERÍA